




共同製作プロジェクト ～めざせJIMTOF2024～

部品製作 / 第三工程(装飾) / 76種260点
2024.5.31

第三工程全体像

部品点数: 260

5X 5軸加工研究会
5AXISMACHINING
ASSOCIATION



第三工程加工部品(76種260点)

※設計に若干の変更が入る可能性があります。
加工時は加工用データで最終確認願います。



部品 番号	部品名	数量	材料	サイズ	備考・加工公差
II-29	玉受けA	1	AL	15×186×290	
II-30	玉受けB	2	AL	15×186×320	
II-31	玉受けC	1	AL	15×186×320	
II-33	玉受けE	1	AL	50×70×259	3-M5深さ10
II-34	玉受けF	1	AL	50×70×300	3-M5深さ10
II-35	玉受けG	1	AL	50×70×300	4-M5深さ10
II-36	玉受けH	1	AL	50×70×300	3-M5深さ10
II-37	玉受けI	1	AL	50×70×259	3-M5深さ10
II-67	フレームR-J	1	AL	50X386.4X427.9	M5タップ深さ10mm3か所
II-68	フレームR-K	1	AL	44.8X320X284.8	5-φ5.5 5-φ15座DP10ウラ座あり 2-φ13座DP10
II-69	フレームR-L	1	AL	38.4X246.5X349.6	5-φ5.5 5-φ15座DP10 1-M5 ウラ座あり
II-70	フレームR-M	1	AL	36X123.2X684.2	M5タップ深さ10mm5か所
II-71	フレームR-N	1	AL	39.3X397.9X555.1	M5タップ深さ10mm3か所
II-72	フレームR-O	1	AL	34.9X199.1X569.4	M5タップ深さ10mm5か所
II-82	フレームL-J	1	AL	50X386.4X427.9	M5タップ深さ10mm3か所
II-83	フレームL-K	1	AL	44.8X320X284.8	5-φ5.5 5-φ15座DP10ウラ座あり 2-φ13座DP10
II-84	フレームL-L	1	AL	38.4X246.5X349.6	5-φ5.5 5-φ15座DP10 1-M5 ウラ座あり
II-85	フレームL-M	1	AL	36X123.2X684.2	M5タップ深さ10mm5か所
II-86	フレームL-N	1	AL	39.3X397.9X555.1	M5タップ深さ10mm3か所
II-87	フレームL-O	1	AL	34.9X199.1X569.4	M5タップ深さ10mm5か所
1	アクリル板	1	アクリル	φ630	t=5mm、透明に見えるものならアクリル以外でも可
2	ハンドルギアA	1	AL or SUS	φ215×28	裏側M5タップ深さ10mm
3	ハンドルギアB	9	AL or SUS	φ124×31	裏側M5タップ深さ10mm
4	ハンドルギア外周A	12	AL or SUS	25x44x174	
5	ハンドルギア外周B	9	AL or SUS	5x20x114.5	M5タップ貫通2か所

第三工程加工部品(76種260点)

※設計に若干の変更が入る可能性があります。
加工時は加工用データで最終確認願います。



部品 番号	部品名	数量	材料	サイズ	備考・加工公差
6	ハンドルギア外周C	1	AL or SUS	5×66×134	M5タップ貫通2か所
7	ハンドルギア外周D	1	AL or SUS	5×105×169	M5タップ貫通2か所
8	ハンドルギア外周E	1	AL or SUS	5×105×135	M5タップ貫通2か所
9	ハンドルストッパーA	1	AL or SUS	φ37 L=3	
10	ハンドルストッパーB	1	AL or SUS	10x30x90.5	
11	ハンドルストッパーC	1	AL or SUS	38.5x63.06x83.76	M5タップ深さ10mm
12	ハンドルストッパーD	1	AL or SUS	15x63.06x83.76	M5タップ深さ10mm3か所
13	ハンドルベアリングパーツA	12	AL or SUS	18.2x75x79.95	
14	ハンドルベアリングパーツB	12	AL or SUS	φ26 L=3	φ5.5
15	ハンドルベアリングパーツC	3	AL or SUS	11x152.38x235.84	M5タップ貫通9か所 φ17ザグリ深7
16	ハンドルベアリングパーツD	3	AL or SUS	15x68.5x114.11	M5タップ深さ10mm4か所
17	花アームA	6	AL or SUS	6.3x7x51.3	内側M3タップ貫通2か所
18	花アームB	6	AL or SUS	6.3x7x62.3	
19	花アームC	12	AL or SUS	3x7×65	
20	花アームD	12	AL or SUS	3×7×65	
21	花ギアA	2	AL or SUS	φ123.6X29.0	M3タップ可能なら貫通、裏M5タップ深さ10mm
22	花ギアB	1	AL or SUS	φ123.6X10.0	
23	花ギアC	1	AL or SUS	30X60X60	
24	花げた	6	AL5052	6X31X22	M5タップ深さ5mm4か所、アルマイトの可能性あり
25	花ステージA	2	AL5052	φ44.27X8.0	M3タップ貫通9か所、アルマイトの可能性あり
26	花ステージB	2	AL5052	7×70×79.75	M3タップ貫通6か所、アルマイトの可能性あり
27	花ステージC	1	AL or SUS	10X100X227	M5タップ深さ10mm6か所
28	花ステージD	1	AL or SUS	10X120X218	
29	花びらA	6	AL5052	25X85X110	M3タップ深さ10mm2か所、アルマイトの可能性あり
30	花びらB	6	AL5052	25X66X88	M3タップ深さ10mm2か所、アルマイトの可能性あり




第三工程加工部品(76種260点)

※設計に若干の変更が入る可能性があります。
加工時は加工用データで最終確認願います。





部品 番号	部品名	数量	材料	サイズ	備考・加工公差
31	花ヒンジA	12	AL or SUS	7X11X17	
32	花ヒンジB	24	AL or SUS	7x10x12.46	
33	花ヒンジC	36	AL or SUS	3.5×7.23	M2タップ2か所
34	花軸A	2	AL or SUS	10x34.44x38.68	
35	花軸B	2	AL or SUS	20x30x70	M3タップ深さ5mm4か所
36	花部材A	2	AL or SUS	13x20x40	
37	花部材B	2	AL or SUS	13x20x40	M3タップ深さ5mm2か所
38	花部材C	2	AL or SUS	9x16x109	
39	ロゴA	1	AL	25x259.5x398.95	裏側M5タップ深さ5mm6か所
40	ロゴB	2	AL	20x75x319.5	裏側M5タップ深さ5mm2か所
41	ロゴC	2	AL	20x75x319.5	裏側M5タップ深さ5mm1か所
42	ロゴD	2	AL	20x75x319.5	裏側M5タップ深さ5mm2か所
43	ロゴE	1	AL	25x259.5x398.95	裏側M5タップ深さ5mm6か所
44	ロゴF	1	AL	10x288.95x1309	レーザーカットで加工可。線データを提供予定。Aや軸などの文字はくり抜き、くり抜いた部分も使用。
45	ロゴ上部 A	1		25x171.69x183.15	
46	ロゴ上部 B	1		213.55x25x183.21	
47	変換ギアA	2	AL	15x97.3x97.3	
48	変換ギアB	1	AL	39.8x67x67	M5タップ深さ5mm以上2か所
49	変換ギアC	1	AL	40x117.8x117.8	
50	変換ギアD	1	AL	Φ70x33.5	
51	変換ギアE	1	POM or AL(で	25x98.53x173.89	
52	変換ギアF	1	POM or AL(で	25x98.53x173.89	M5タップ深さ10mm以上4か所
53	変換ギアG	1	AL	56.5x70x70	M5タップ深さ5mm3か所
54	ロゴ上部 C	1		75x75x33	
55	ロゴ上部 D	2		33x114.69x41	
56	ロゴ上部 E	2		80x56.04x25	

部品Ⅱ-29 玉受けA 1710374389




長さ	289.7000	mm	F2	OK
幅	133.6310	mm	F2	OK
高さ	138.1494	mm	F2	OK
体積	5348165.6159	mm ³	F2	OK

部品Ⅱ-30 玉受けB




長さ	320.0000	mm		
幅	133.6310	mm		
高さ	138.1494	mm		
体積	5907535.3714	mm ³		

部品Ⅱ-31 玉受けC 1710374381



長さ	320.0000	mm	F2	OK
幅	133.6310	mm	F2	OK
高さ	138.1494	mm	F2	OK
体積	5907535.3714	mm ³	F2	OK


部品Ⅱ-33 玉受けE 1710374376



長さ	259.0000	mm	F2	OK
幅	50.0000	mm	F2	OK
高さ	70.0000	mm	F2	OK
体積	906500.0000	mm ³	F2	OK

3-M5深さ10


部品Ⅱ-34 玉受けF 1710374378



長さ	300.0000	mm		
幅	50.0000	mm		
高さ	70.0000	mm		
体積	1050000.0000	mm ³		

3-M5深さ10


部品Ⅱ-35 玉受けG



長さ	300.0000	mm	F2	K
幅	50.0000	mm	F2	K
高さ	70.0000	mm	F2	K
体積	1050000.0000	mm ³	F2	K

3-M5深さ10


部品Ⅱ-36 玉受けH 1710374377



長さ	300.0000	mm	F3	K	OK
幅	50.0000	mm	F3	K	OK
高さ	70.0000	mm	F3	K	OK
体積	1050000.0000	mm ³	F3	K	OK

3-M5深さ10




部品Ⅱ-37 玉受けI 1710374371



長さ	259.0000	mm	F2	👁
幅	50.0000	mm	F2	👁
高さ	70.0000	mm	F2	👁
体積	906500.0000	mm ³	F2	👁

3-M5深さ10




部品Ⅱ-67 フレームR-J 1716510185



長さ	49.9602	mm	F3	KX
幅	427.8258	mm	F3	KX
高さ	386.3248	mm	F3	KX
体積	8257416.1663	mm ³	F3	KX

M5タップ深さ10mm3か所




部品Ⅱ-68 フレームR-K 1710374385



長さ	44.7716	mm	F3	KX
幅	319.9188	mm	F3	KX
高さ	284.7473	mm	F3	KX
体積	4078515.2385	mm ³	F3	KX

5-φ5.5 5-φ15座DP10ウラ座あり 2-φ13座DP10



部品Ⅱ-69 フレームR-L 1716510184



長さ	38.3853	mm	F1	X
幅	349.5583	mm	F2	X
高さ	246.4931	mm	F3	X
体積	3307417.7739	mm ³	F4	X

5-φ5.5 5-φ15座DP10 1-M5 ウラ座あり


部品Ⅱ-70 フレームR-M 1716510696



長さ	33.0216	mm		
幅	619.1277	mm		
高さ	350.6317	mm		
体積	7168524.9051	mm ³		

M5タップ深さ10mm5か所



部品Ⅱ-71 フレームR-N 1716510697



長さ	37.1400	mm	F21	X	0
幅	397.8712	mm	F21	X	0
高さ	555.0099	mm	F21	X	0
体積	8201353.0352	mm ³	F21	X	0

M5タップ深さ10mm3か所


部品Ⅱ-72 フレームR-O 1716510698



長さ	32.0036	mm	📐	👁
幅	569.3014	mm	📐	👁
高さ	199.0880	mm	📐	👁
体積	3627322.0492	mm ³	📐	👁 🔍

M5タップ深さ10mm5か所


部品Ⅱ-82 フレームL-J 1716510701



長さ	49.9602	mm		
幅	427.8258	mm		
高さ	386.3248	mm		
体積	8257416.1663	mm ³		

M5タップ深さ10mm3か所


部品Ⅱ-83 フレームL-K 1710374398



長さ	44.7716	mm	F2	10	10
幅	319.9188	mm	F2	10	10
高さ	284.7473	mm	F2	10	10
体積	4078515.3413	mm ³	F2	10	10

5-φ5.5 5-φ15座DP10ウラ座あり 2-φ13座DP10


部品Ⅱ-84 フレームL-L 1710374400



長さ	38.3853	mm	F2	✕
幅	349.5583	mm	F2	✕
高さ	246.4931	mm	F2	✕
体積	3307417.7739	mm ³	F2	✕

5-φ5.5 5-φ15座DP10 1-M5 ウラ座あり


部品Ⅱ-85 フレームL-M 1716510703



長さ	33.0216	mm		
幅	619.1277	mm		
高さ	350.6317	mm		
体積	7168524.9052	mm ³		

M5タップ深さ10mm5か所




部品Ⅱ-86 フレームL-N 1716510704



長さ	37.1400	mm	F2	KO
幅	397.8712	mm	F2	KO
高さ	555.0099	mm	F2	KO
体積	8201353.0352	mm ³	F2	KO

M5タップ深さ10mm3か所


部品Ⅱ-87 フレームL-O 1716510705



長さ	32.0036	mm	F2	K	O
幅	569.3014	mm	F2	K	O
高さ	199.0880	mm	F2	K	O
体積	3627322.0483	mm ³	F2	K	O

M5タップ深さ10mm5か所





部品1 アクリル板 1716510278



長さ	5.0000	mm	F1	X
幅	630.0000	mm	F2	X
高さ	630.0000	mm	F3	X
体積	1984500.0000	mm ³	F4	X

t=5mm、透明に見えるものならアクリル以外でも可

部品2 ハンドルギアA 1716510227




長さ	28.5000	mm		
幅	212.5736	mm		
高さ	212.5736	mm		
体積	1287844.6255	mm ³		

裏側M5タップ深さ10mm


部品3 ハンドルギアB

1716510219/1716510220/1716510222/1716510223/1716510225/1716510226/1716510201/1716510221/1716510224



部品4 ハンドルギア外周A


1716510241/429/431/433/435/437/439/441/443/445/447/449



長さ	25.0000	mm	F2	OK
幅	174.3470	mm	F2	OK
高さ	43.5954	mm	F2	OK
体積	190018.2095	mm ³	F3	OK




部品5 ハンドルギア外周B

1716510428/430/432/434/436/438/442/446/448



M5タップ貫通2か所


部品6 ハンドルギア外周C 1716510440



長さ	5.0000	mm		
幅	134.4379	mm		
高さ	64.4953	mm		
体積	43353.0357	mm ³		


M5タップ貫通2か所

部品7 ハンドルギア外周D 1716510444




M5タップ貫通2か所

部品8 ハンドルギア外周E 1716510450





M5タップ貫通2か所

部品9 ハンドルストッパーA 1716510229




長さ	3.0000	mm	F2	OK
幅	37.0000	mm	F2	OK
高さ	37.0000	mm	F2	OK
体積	4107.0000	mm ³	F2	OK

部品10 ハンドルストッパー-B 1716510228






長さ	10.0000	mm	F2	X
幅	30.0000	mm	F2	X
高さ	90.5000	mm	F2	X
体積	27150.0000	mm ³	F2	X

部品11 ハンドルストッパーC 1716510231



M5タップ深さ10mm

部品12 ハンドルストッパーD 1716510230







長さ	15.0000	mm	F2	OK
幅	83.7615	mm	F2	OK
高さ	63.0552	mm	F2	OK
体積	79223.9679	mm ³	F2	OK

M5タップ深さ10mm3か所

部品13 ハンドルベアリングパーツA




1716510244/247/250/255/258/261/266/269/272/277



長さ	18.2000	mm	📐	👁
幅	79.9519	mm	📐	👁
高さ	75.0000	mm	📐	👁
体積	109134.3507	mm ³	📐	👁

部品14 ハンドルベアリングパーツB




1716510243/246/249/254/257/260/265/268/271/276/286/356



長さ	3.0000	mm		
幅	26.0000	mm		
高さ	26.0000	mm		
体積	2028.0000	mm ³		

Φ5.5




部品15 ハンドルベアリングパーツC 1716510251/262/273



長さ	11.0000	mm	F21	👁
幅	235.8399	mm	F21	👁
高さ	152.3775	mm	F21	👁
体積	395303.6544	mm ³	F21	👁

M5タップ貫通9か所 φ17ザグリ深7

部品16 ハンドルベアリングパーツD 1716510252/263/274




長さ	15.0000	mm	F2	Eye
幅	114.5519	mm	F2	Eye
高さ	68.4992	mm	F2	Eye
体積	117700.8317	mm ³	F2	Eye

M5タップ深さ10mm4か所

部品17 花アームA

1716510302/316/331/372/386/401




長さ	7.0000	mm	F2	X
幅	51.3000	mm	F2	X
高さ	6.3001	mm	F2	X
体積	2262.3590	mm ³	F2	X

内側M3タップ貫通2か所

部品18 花アームB


1716510290/306/321/360/376/391



長さ	3.0000	mm	F1	X
幅	65.0005	mm	F2	X
高さ	7.0017	mm	F3	X
体積	1365.3457	mm ³	F4	X

部品19 花アームC



1716510295/310/325/365/380/395



長さ	8.3217	mm	F1	X
幅	65.0011	mm	F2	X
高さ	3.5837	mm	F3	X
体積	1938.5148	mm ³	F4	X


部品20 花アームD

1716510298/313/328/368/383/398



長さ	7.2821	mm		
幅	65.0106	mm		
高さ	3.6677	mm		
体積	1736.3420	mm ³		



部品21 花ギアA
1716510283/354




長さ	122.2457	mm	F3	X
幅	122.2457	mm	F3	X
高さ	30.0000	mm	F3	X
体積	448320.4632	mm ³	F3	X

M3タップ可能なら貫通、裏M5タップ深さ10mm




部品22 花ギアB 1716510730



長さ	123.6000	mm	F2	X
幅	123.6000	mm	F2	X
高さ	11.6922	mm	F2	X
体積	178622.0100	mm ³	F2	X






部品23 花ギアC
1716510730



長さ	60.0000	mm	F1	K1
幅	60.0000	mm	F2	K2
高さ	30.0000	mm	F3	K3
体積	108000.0000	mm ³	F4	K4

部品24 花げた


1716510340/341/342/410/411/412



長さ	6.0000	mm	F3	K	OK
幅	31.2000	mm	F3	K	OK
高さ	22.0000	mm	F3	K	OK
体積	4118.4000	mm ³	F3	K	OK

M5タップ深さ5mm4か所、アルマイトの可能性あり


部品25 花ステージA 1716510335/



長さ	44.2655	mm		
幅	8.0000	mm		
高さ	44.2655	mm		
体積	15675.4901	mm ³		

M3タップ貫通9か所、アルマイトの可能性あり




部品26 花ステージB 1716510292/362



長さ	79.7461	mm		
幅	7.0000	mm		
高さ	70.0000	mm		
体積	39075.6056	mm ³		

M3タップ貫通6か所、アルマイトの可能性あり



部品27 花ステージC 1716510424



長さ	226.4516	mm	F2	1/2	3/4
幅	108.8424	mm	F2	1/2	3/4
高さ	10.0000	mm	F2	1/2	3/4
体積	246475.2816	mm ³	F2	1/2	3/4





M5タップ深さ10mm6か所

部品28 花ステージD 1716510425



長さ	120.0000	mm	F2	eye
幅	217.5961	mm	F2	eye
高さ	10.0000	mm	F2	eye
体積	261115.2656	mm ³	F2	eye


部品29 花びらA 1716510346/



長さ	81.8693	mm		
幅	24.3804	mm		
高さ	108.3963	mm		
体積	216359.4759	mm ³		

M3タップ深さ10mm2か所、アルマイトの可能性あり




部品30 花びらB 1716510347/



M3タップ深さ10mm2か所、アルマイトの可能性あり

部品31 花ヒンジA







1716510299/320/336/337/338/339/369/390/406/407/408/409



長さ	7.0000	mm	F3	X
幅	17.0000	mm	F2	X
高さ	11.0000	mm	F1	X
体積	1309.0000	mm ³	F1	X

部品32 花ヒンジB


1716510293/294/303/304/08/309/317/318/323/324/332/333/363/364/373/374/378/379/387/388/393/394402/403



長さ	7.0000	mm		
幅	12.4600	mm		
高さ	10.0000	mm		
体積	872.2000	mm ³		

部品33 花ヒンジC





1716510361/366/367/370/371/375/377/381/382/384/385/389/392/396/397/399/400/404



長さ	3.5192	mm	F2	1/2
幅	7.2302	mm	F2	1/2
高さ	3.5595	mm	F2	1/2
体積	90.5691	mm ³	F2	1/2






M2タップ2か所

部品34 花軸A 1716510343/413



長さ	38.6849	mm	F3	K3
幅	34.4399	mm	F3	K3
高さ	10.0000	mm	F3	K3
体積	13323.0371	mm ³	F3	K3




部品35 花軸B 1716510345/415



長さ	70.0000	mm	F2	👁
幅	20.0000	mm	F2	👁
高さ	30.0000	mm	F2	👁
体積	42000.0000	mm ³	F2	👁



M3タップ深さ5mm4か所

部品36 花部材A 1716510352/422



長さ	41.6110	mm	F2	目	目
幅	29.6575	mm	F2	目	目
高さ	13.0000	mm	F2	目	目
体積	16043.0258	mm ³	F2	目	目

部品37 花部材B 1716510353/423




長さ	41.6110	mm	F2	10	10
幅	29.6575	mm	F2	10	10
高さ	13.0000	mm	F2	10	10
体積	16043.0258	mm ³	F2	10	10

M3タップ深さ5mm2か所

部品38 花部材C 1716510289/359








長さ	108.9848	mm	F2	K	O
幅	10.7452	mm	F2	K	O
高さ	16.0000	mm	F2	K	O
体積	18737.0812	mm ³	F2	K	O



裏側M5タップ深さ5mm6か所



部品40 ロゴB 1716510234/1716510239



長さ	319.5000	mm	F3	KX
幅	75.0556	mm	F3	KX
高さ	20.8549	mm	F3	KX
体積	500105.8346	mm ³	F3	KX

裏側M5タップ深さ5mm2か所



部品41 ロゴC
1716510233/171651023



長さ	339.0000	mm	F1	👁
幅	75.0556	mm	F1	👁
高さ	20.8549	mm	F1	👁
体積	530628.7259	mm ³	F1	👁





裏側M5タップ深さ5mm1か所

部品42 ロゴD 1716510236/1716510240





長さ	319.5000	mm	F2	1/2	1/2
幅	75.0556	mm	F2	1/2	1/2
高さ	20.8549	mm	F2	1/2	1/2
体積	500105.8346	mm ³	F2	1/2	1/2

裏側M5タップ深さ5mm2か所



長さ	259.5000	mm	F2	X
幅	125.8626	mm	F2	X
高さ	388.1208	mm	F2	X
体積	12676550.9149	mm ³	F2	X


裏側M5タップ深さ5mm6か所



長さ	1309.0000	mm	F1	X
幅	289.0481	mm	F2	X
高さ	13.5343	mm	F3	X
体積	5120899.7821	mm ³	F4	X


レーザーカットで加工可。線データを提供予定。
Aや軸などの文字はくり抜き、くり抜いた部分も使用。

部品45 ロゴ上部 A





長さ	25.0000	mm			
幅	171.6916	mm			
高さ	183.1548	mm			
体積	786153.6857	mm ³			

部品46 ログ上部 B







長さ	213.5349	mm	F2	X
幅	25.0000	mm	F2	X
高さ	183.2117	mm	F2	X
体積	978052.3858	mm ³	F2	X

部品47 変換ギアA



長さ	15.0000	mm			
幅	97.3087	mm			
高さ	97.3087	mm			
体積	142034.8773	mm ³			


部品48 変換ギアB






長さ	39.8000	mm	F2	KO
幅	67.0000	mm	F2	KO
高さ	67.0000	mm	F2	KO
体積	178662.2000	mm ³	F2	KO

M5タップ深さ5mm以上2か所

部品49 変換ギアC






部品50 変換ギアD






長さ	33.5000	mm		
幅	70.0000	mm		
高さ	70.0000	mm		
体積	164149.9990	mm ³		

部品51 変換ギアE



長さ	25.0000	mm		
幅	98.5355	mm		
高さ	173.8883	mm		
体積	428354.5370	mm ³		





部品52 変換ギアF



長さ	25.0000	mm	F21	👁
幅	98.5355	mm	F21	👁
高さ	173.8883	mm	F21	👁
体積	428354.5370	mm ³	F21	👁 🔍

M5タップ深さ10mm以上4か所






部品53 変換ギアG



長さ	56.5000	mm	F2	X	Y
幅	70.0000	mm	F2	X	Y
高さ	70.0000	mm	F2	X	Y
体積	276849.9990	mm ³	F2	X	Y



M5タップ深さ5mm3か所

部品54 ロゴ上部 C




長さ	75.0000	mm		
幅	75.0000	mm		
高さ	33.0000	mm		
体積	185625.0000	mm ³		

部品55 ロゴ上部 D



長さ	33.0000	mm	F3	X
幅	114.6910	mm	F3	X
高さ	41.0000	mm	F3	X
体積	155176.9456	mm ³	F3	X

部品56 ロゴ上部 D



長さ	80.0000	mm	F2	Eye
幅	56.0406	mm	F2	Eye
高さ	25.0000	mm	F2	Eye
体積	112081.1672	mm ³	F2	Eye

